







Mobilis interaktív kiállítási központ Győr  
Akadálymentes tervezés - előadás  
építész: Görbicz Máté, Kund Iván Patrik, Nagy Iván és Szab Dávid




































autopolis






















































 mobilis










































amás Bujno















parkoló


akadálymentes tervezés













környezet

akadálymentes tervezés










1	JEL:	M10	MÓDOSÍTÁS:
2	MEGNEVEZÉS:	taktiis figyelmeztető sáv	
3	NÉVLEGES MÉRET:	kácsi a csatlakozó rajzokon	
4	DARAB:	2	
5	TÍPUS:	Reckli 2/174 mintának megfelelő felületi struktúrájú, maticázott előregyártott finombeton elem	
6	ANYAG:	finombeton, specifikáció szerint	
7	FELÜLTKEZELÉS:	csőszásmentes	
8	FALTÍPUS:	lejtásadó habarcsra ragasztva	
9	RÉSZLETJEL:	F-21	
10	MEGJEGYZÉS:	L92 karkatos tétellel összehangoltan gyártva  gyártmányterv készítenő, amely a felelős építész tervezővel jóváhagyandó	

RAJZ:

1:10, 1:2

A méretek a helyszínen ellenőrzendők















rámpa

akadálymentes tervezés



















# lépcsők



akadálymentes tervezés











Jelen terv a tervezés utolsó felülete. Vesszősúly: 0,10 kg/m<sup>2</sup> (száraz állapotban).  
 A tervben szereplő méretek és arányok közzétételkor a helyi szabványok és előírásokkal szembe kell tartani.  
 A terv készítésénél a tervezési feladat, a megrendelő által megadott feltételek és a szabványok alapján készült.  
 A terv minőségét a tervező felelőségre van a terv készítésénél, a terv készítésénél a terv készítővel szemben.

MEGNEVEZÉS:

## BELSŐÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

LÉPTÉK:

1:5

DÁTUM:


2010.03.29.

RAJZSZÁM:

É\_BR\_19








liftek

akadálymentes tervezés




-1




bejárat

akadálymentes tervezés









© Tamás Bujnovszky










ajtók

akadálymentes tervezés





Terasz  
impr. beton  
3,42 m<sup>2</sup>

Teakonyha  
gumi  
36,96 m<sup>2</sup>

±0,00

-0,01



1









közlekedőterek

akadálymentes tervezés













# közönségforgalmi terek

akadálymentes tervezés



















# akadálymentes mosdók

akadálymentes tervezés























játsszó szoba

# épületinformációs rendszer

akadálymentes tervezés



köszönjük a figyelmet